


145/2025

RM  
27. SIE. 2025

Żukowo, dnia 26.08.2025

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie  
Maciej Pająk

Miejscowość: Banino



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żukowie

## INTERPELACJA

**Tytuł:** W sprawie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo

**Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:** Na terenie Gminy Żukowo trwa obecnie postępowanie przetargowe dotyczące budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowa lokalizacja punktu stwarza możliwość wprowadzenia rozwiązań, które usprawnią jego funkcjonowanie i podniosą standard obsługi mieszkańców.

Uważam, że przed uruchomieniem PSZOK warto zorganizować spotkanie Pani Burmistrz, pracowników Urzędu oraz Radnych Rady Miejskiej z praktykami – osobami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu tego typu punktów. Takie spotkanie, np. w ramach posiedzenia jednej z komisji stałych, pozwoliłoby na omówienie sposobów optymalizacji funkcjonowania PSZOK, wprowadzenia dobrych praktyk oraz wypracowania skutecznych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców. Z pewnością przełożyłoby się to na bardziej efektywne wykorzystanie nowego punktu.

### Wynikające z niej pytania:

1. Czy Pani Burmistrz planuje zorganizowanie spotkania z udziałem pracowników Urzędu, Radnych Rady Miejskiej oraz praktyków – pracowników PSZOK, w celu omówienia możliwości usprawnienia funkcjonowania punktu oraz działań edukacyjnych dla mieszkańców?

Maciej Pająk

*Pająk*

\*Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy - art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

\*Interpelacja radnego składana w istotnych sprawach gminy powinna mieć tytuł, zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające z niej pytania, być sformułowana merytorycznie jasno i zwięźle oraz odnosić się do faktów - § 23. pkt 1. Uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo

\*\* - podpis kwalifikowany lub podpis profilem zaufanym jeśli dokument wysyłany jest mailowo lub ePupaem;